


VIDEO LARINGOSCOPIO REUSABLE PORTÁTIL

ESPECIALIZADO EN ANESTESIA Y CUIDADO
DE LA RESPIRACIÓN.





La calidad de la imagen

- ▶ Pantalla LCD HD de ángulo completo de 3,5 pulgadas, Resolución 640 * 480.
- ▶ La pantalla gira 140 grados hacia arriba y hacia abajo, 180 grados hacia la izquierda y hacia la derecha.

Fuerte y duradero

- ▶ Cuerpo de diseño ergonómico, plástico médico Perfectamente combinado con la aleación.
- ▶ Maneja una batería de iones de litio incorporada de 3200 mAh, se puede cargar de manera efectiva más de 300 veces, la carga completa puede durar más de 200 minutos.

Facilitar la enseñanza.

- ▶ La través de la interfaz de datos USB, carga, video y foto.
- ▶ Proyección a otra pantalla por medio de cable HDMI (opcional).




Funciones

- ▶ Fotografía con un botón, cámara continua.
- ▶ Tarjeta de almacenamiento 32 GB incorporada.



HD gran angular

- ▶ Cámara de 2 megapíxeles con 6 mejores luces.
- ▶ Lámpara LED de anillo, distancia focal fija.
- ▶ Ángulo de campo de visión $\geq 60^\circ$, la distancia entre la parte frontal del laringoscopio y la cámara es de solo 2.8 cm, ángulo de lente entre 50° y 60° .



Modelo completo

- ▶ Cuerpo de diseño ergonómico, plástico médico Perfectamente combinado con la aleación.

Maneja una batería de iones de litio incorporada de 3200 mAh, se puede cargar de manera efectiva más de 300 veces, la carga completa puede durar más de 200 minutos.



VIDEO LARINGOSCOPIO REUSABLE PORTÁTIL

Modelo/ Código	Medida mm (L*W*H)	Paciente
Miller 00	72X16X30	Prematuro
Miller 0	84X17X30	Recién nacido
Miller 1	110X18X30	Infante
Mac 1	101X18X34	Infante
Mac 2	117X23X37	Niños
Mac 3	130X24X39	Adulto
Mac 4	138X26X49	Difícil
Mac 5	150X25X52	Dificultad Gran tamaño




**Guía metálica de entubación
adulto y pediátrico**



SEGURIDAD

Lente antiniebla
Mango Antimicrobiano

HOJAS REUSABLES

8 Hojas de acero inoxidable de grado médico 316 duradero
Diseño de grado impermeable IPX8
Admite la desinfección por inmersión

MÁS RÁPIDO

Ligero, Portátil
Instalación e Intubación Más Rápidas

ALTA-DEFINICIÓN

La pantalla antirreflectante de 3.5 pulgadas con vista completa es capaz de visualizar con alto rendimiento para cada intubación.
Vista Mejor: Cámaras de 2.0 Megapíxeles

MÁS FÁCIL

Batería de litio recargable
presionar botón de cámara por unos segundos para grabar videos y
una sola presión en botón de cámara para grabar fotografías.

ECONÓMICO

Las hojas reutilizables de acero inoxidable 316 se pueden usar 1000 veces.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	VL3R	
Pantalla	Tamaño	3.5 pulgadas/ 4 pulgadas
	Monitor	LCD
	Relación de resolución	640x480 RGB
	Relación de aspecto	4:3
	Ratio de actualización de video	30 FPS
	Iluminación	Led
Salida de datos	Fácil de crear y almacenar archivos	
Salida de imagen	Interfaz USB	
Hoja (cámara incluida)	Resolución de cámara	2.0Mp
	Ángulo de vista	66°
	Iluminación	≥800LUX
Mango	Mango corto e diseño ergonómico cómodo	
Batería	Tipo	Litio recargable
	Tiempo de trabajo	≥120 - 150 minutos
	Voltaje	3.7 V
	Capacidad	3200mAh
	Ciclo de vida	Más de 300 veces
	Tiempo de carga	Menos de 4 - 6 horas



Representante exclusivo:

ENDOMED
Tecnologies S.A.C.

Dirección : Av. Los Álamos 309 , Urb. José Olaya
San Juan de Miraflores

Teléfono : (01) 368 - 7542

E-mail : endomedsac@gmail.com

Web : www.endomed.com.pe

