

Suministros médicos

- Accesorios y Consumibles
para EEG -

Guía de selección para EEG

Electroencefalógrafo

Electroencefalógrafo

JE-921A/JE-120A

Electrodos de disco

Electrodos
(tipo DIN)

Respiración

Toma de respiración, termistor
Sensor de sueño ProTech (P.9)

Adicionales
(tipo DIN)

SpO₂

Sondas SpO₂

SpO₂adaptador y kit sensor
CO₂

CO₂

Adaptador nasal
V921 (YG-120T): nasal
V922 (YG-121T): nasal/oral V923 (YG-122T): nasal/oral con
adaptador de sonda de
suministro de O₂

Kit sensor de CO
P908 (TG-921T3)

Gel para EEG

Elefix Gel para EEG
del fabricante de EEG líder en el mundo

ZV-401E03



ZV-181E10



ZV-181E02



Código (Modelo)	Cantidad
- (ZV-401E03)	400 g × 3 frascos
- (ZV-181E10)	180 g × 10 tubos
- (ZV-181E02)	180 g × 2 tubos

Gel de preparación de la piel

skinPure



Código (Modelo)	Cantidad
F020 (YZ-0019)	135 g × 2

Electrodos de disco blindados



Código (Modelo)	
- (BE-911A)	24 pcs
- (BE-912A)	12 pcs

Electrodos de disco



Código (Modelo)		Cable
H503A (NE-113A)	26 pcs	1.5 m
H503B (NE-114A)	26 pcs	0.8 m
H503C (NE-116A)	26 pcs	1.8 m
H503D (NE-117A)	6 pcs	3 m

Electrodo de aguja



Código (Modelo)	Cable
H537A(NE-224S)	1.5 m

*20 Pza

Electrodos de colodión



Código (Modelo)	Cable
H526 (NE-134A)	1.5 m
H527 (NE-136A)	0.7 m

*12 Pza

Electrodo desechable para aEEG



Código (Modelo)	Cable
H544A(NE-05IS3)	0.6 m

*5 electrodos x 5 paquetes

Cable de unión blindado



Código (Modelo)	Cable
K640 (BM-120A)	2.1 m

*para aEEG electrodo desechable, electrodo de disco

kit de electrodos EEG



Código (Modelo) como 'kit'	Descripción	Cantidad	Código (Modelo) para pedido separado	Cantidad
H467A (BE-403A)	1 Correa para la cabeza	1	H564A(BE-0007)	1
	2 Correa para la barbilla	1	H551A(BE-0008)	1
	3 Electrodo con soporte de plástico	23	H542A(BE-0006)	23
	4 Cable de electrodo EEG, 1.5m	1 set (30 cables)	K516A(BE-403B)	1 set (30 cables)
	5 Cable de electrodo 1.5 m	1 set (2 cables)	K512A(BC-112B)	1 set (2 cables)
	6 Set de electrodos ECG en el lóbulo de la oreja (electrodo de disco + pinza para la oreja)	3 set	H540A(NE-311A)	1 set
	7 Pinza para oreja	-	H541 (NE-301B)	10
	8 Almohadilla de electrodo	100	H561A(2114-073321)	100
	9 Guía de anillo en O	50	H569 (2144-011555A)	50



Monitoreo EEG rápido y simple

Electrodos desechables para EEG



Código (Modelo)
H548A(NE-091S7)
*7 Pza × 6 paquetes/caja



Código (Modelo)
H548B(NE-090S1)
*1 Pza × 6 paquetes/caja




Código (Modelo)
H503E(NE-118A)
*Red(3 Pza), blanco(3 Pza)/ paquete

Para EEG



Código (Modelo)	Tamaño
H564B(BE-090AS)	S
H564C(BE-090AM)	M

Cable de unión blindado



Código (Modelo)
K640A(BM-090Y)

Cable puente



Código (Modelo)	Cable
K617B(NE-430B)	0.15 m

*5Pza

Adaptador



Código (Modelo)
Y085(-)

* No DIN a DIN

Bolígrafos de grabación



Código (Modelo)	Cantidad
1 M803(YE-004A)	SJ-120AM× 10, Tubo de tinta × 10, llave de pluma
M524A(SJ-120AM)	2 pcs/set
2 M801A(YE-021A)	SJ-120MM× 10, Tubo de tinta × 10, llave de pluma
M527A(SJ-120MM)	2 pcs/set
3 M802(YE-003A)	SJ-85M× 10, Tubo de tinta × 10, llave de pluma
M521(SJ-85M)	2 pcs/set

Tinta de grabación



Código (Modelo)
F515 (NSE-40BL)
*400 cc, negro

Papel de registro

Código (Modelo)	Ancho × Largo	Plegado en Z	Color de la cuadrícula
C444(FV155A-30)	155 mm × 300 m	30 cm	Amarillo
C452(FV245-30)	245 mm × 300 m	30 cm	Amarillo
C453 (FV245-30G)	245 mm × 300 m	30 cm	Verde
C474(FV345-30)	345 mm × 300 m	30 cm	Amarillo
C475(FV345-30G)	345 mm × 300 m	30 cm	Verde
C491(FV400-30)	400 mm × 300 m	30 cm	Amarillo

BLUPRO Sonda SpO₂ de la Compañía que inventó el SpO₂

Sondas SpO₂ reusable s * [Detalles en la sección de monitores](#)



Código (Modelo)	Sitio adjunto
P225F(TL-201T)	Dedo
P225G(TL-220T)	Multi
P311C(TL-631T3)	Punta del dedo, regular
P310C(TL-630T3)	Punta del dedo, large

Sondas SpO₂ de un solo uso * [Detalles en la sección de monitores](#)



Código (Modelo)	Sitio adjunto	Cable	Cant.
P203A(TL-271T)	Dedo de la mano o del pie adulto	0.8 m	24
P203E(TL-271T3)		1.6 m	24
P203B(TL-272T)	Dedo/dedo del pie de niño	0.8 m	24
P203F(TL-272T3)		1.6 m	24
P203C(TL-273T)	Empeine de neonato	0.8 m	24
P203G(TL-273T3)		1.6 m	24
P203D(TL-274T)	Dedo/dedo del pie infantil	0.8 m	24
P203H(TL-274T3)		1.6 m	24

* Paquete de 5 piezas también disponible * Para JE-921A, JE-120A

Adaptador S pO₂



Código (Modelo)
Y095A(JL-550T2)

cap-ONE
ORAL NASAL EXPIRATION


kit sensor CO₂



Código (Modelo)
P908(TG-921T3)

*TG-121T + JG-921T3
*Para JE-921A, JE-120A

Adaptadores nasales (pacientes no intubados)



Sensor CO₂



Código (Modelo)
P923(TG-121T)

Adaptor CO₂



Código (Modelo)
K985(JG-921T3)

*Para JE-921A, JE-120A

Código (Modelo)	Cant.	Uso
1 V921(YG-120T)	30	Nasal
2 V922(YG-121T)	30	Nasal/oral
3 V923(YG-122T)	30	Nasal/oral con adaptador de sonda de suministro de O ₂
4 V928(YG-125T)	10	Nasal/oral con cánula para sensor de presión, adulto
5 V929(YG-135T)	10	Nasal/oral con cánula para sensor de presión, niño

Suministros médicos


EEG/EP

- Accesorios y Consumibles para EMG/EP

Guía de selección EMG/EP


EMG/EP			
EEG evocado			
Electrodos de disco H852A (NE-132B), H853 (NE-134B): tipo colodión, H854 (NE-142B): para ABR, H528 (NE-136B): para estimulación		Caja de conexiones de electrodos o unidad de estimulación o unidad principal	
EMG			
Electrodos de aguja concéntricos H651 (NM-320T), H652 (NM-330T), H630 (NM-121T), H650 (NM-131T), H631 (NM-151T)	Cables de extensión K611 (BM-121S): 1 m K623 (BM-115S): 1.8 m		
Electrodos de fibra única H660 (NM-640T)			
Electrodos de aguja concéntricos bipolares H632 (NM-220T), H633 (NM-250T)	Cables de extensión K612 (BM-211S): 1 m K624 (BM-215S): 1.8 m		
EMG: EMG de fibra única (SF EMG) y medición macro EMG			
Electrodos EMG macro concéntricos/de fibra única H650A (NM-130S)	Cable de extensión K619 (BM-840S): 1 m		
Electromiograma evocado			
Electrodos de dedo H653 (NM-450S), H659 (NM-451B)			
Electrodos de superficie H634 (NM-312S), H638 (NM-315S)			
Estudio de conducción nerviosa (NCS)			
Electrodos desechables NCS H690 (NM-317Y3), H691 (NM-319Y), H692 (NM-316Y), H693 (NM-310Y), H694A (NM314YS), H694B (NM314YL)	Cables de extensión K625A (BM-001B): para 3 electrodos K625B (BM-002B): para 2 electrodos		
Estimulación eléctrica			
Electrodos estimulantes de superficie H639 (NM-422B): Adulto, inoxidable H636 (NM-420S): Adulto, fieltro H635 (NM-410S): Niño, fieltro H637 (NM-430S): Tipo de distancia variable			
Electrodos de tierra			
Electrodos de tierra, tipo correa H662 (NM-501B) H663 (NM-502B), H664 (NM-503B), H662A (NM-506B), H664A (NM-505B)			
Electrodos de tierra, tipo disco H658 (NM-550B), H658A (NM-551B)			

Electrodos de aguja concéntricos



Código (Modelo)	Longitud de la aguja	Diámetro de la aguja
1 H651(NM-320T)	20 mm	0.32 mmφ
2 H652(NM-330T)	30 mm	0.32 mmφ
3 H630(NM-121T)	20 mm	0.45 mmφ
4 H650(NM-131T)	30 mm	0.45 mmφ
5 H631(NM-151T)	50 mm	0.45 mmφ
Código (Modelo)	Descripción	
6 K611(BM-121S)	Cable de extensión, 1 m	
K623(BM-115S)	Cable de extensión, 1.8 m	

Electrodos de aguja concéntricos bipolares



Código (Modelo)	Longitud	Diámetro
1 H632(NM-220T)	20 mm	0.4 mmφ
2 H633(NM-250T)	50 mm	0.4 mmφ
Código (Modelo)	Descripción	
3 K612(BM-211S)	Cable de extensión , 1 m	
K624(BM-215S)	Cable de extensión , 1.8 m	

Electrodos macro EMG de fibra única/concéntricos




Código (Modelo)	Longitud	Díametro
1 H650A(NM-130S)	30 mm	0.45 mm
Código (Modelo)	Φ	
2 K619(BM-840S)	Cable de extensión, 1 m	

Electrodo de fibra única y cables de extensión






Código (Modelo)	Longitud	Diámetro
H660(NM-640T)	30 mm	φ 0.45 mm
Código (Modelo)	Descripción	
K611 (BM-121S)	Cable de extensión, 1 m	
K623 (BM-115S)	Cable de extensión, 1.8 m	

kit EMG



Código (Modelo) como 'kit'	Descripción	Código (Modelo) para pedido separado	Cant
H626(-)	1 Electrodo de aguja concéntrica , 20 mm, 4 pcs/set	H630 (NM-121T)	1 set
	2 Electrodo de aguja concéntrica , 50 mm, 4 pcs/set	H631 (NM-151T)	1 set
	3 Electrodo de aguja bipolar , 2 pcs/set	H632 (NM-220T)	1 set
	4 Cable de extension para electrodo de aguja concéntrica	K611 (BS-121S)	2
	5 Cable de extension para electrodo de aguja bipolar	K612 (BS-211S)	1
	6 Cable de extensión NCS	K625A (BM-001B)	1
	7 Electrodo desechable NCS (2 electrodos deregistro y 1 de tierra)	H690 (NM-317Y3)	10 pcs (1 caja)
	8 Electrodo de dedo	H653 (NM-450S)	1
	9 Electrodo de estimulación superficial	H639 (NM-422B)	1
	10 Electrodo de tierra	H658 (NM-550B)	1


Electrodos desechables NCS



Código (Modelo)		Cable	Cant
1 H690 (NM-317Y3)	2 electrodos de registro 1 electrodosde tierra	0.2 m	10 paquetes
2 H691 (NM-319Y)	4 electrodos de registro	0.2 m	10 paquetes
3 H692 (NM-316Y)	4 electrodos de registro 1 electrodo de tierra	0.2 m	10 paquetes
4 H693 (NM-310Y)	1 electrodo de tierra (largo)	1.8 m	10 paquetes
5 H694A (NM-314YS)	4 electrodos MEP/SEP	0.2 m	10 paquetes
H694B (NM-314YL)	4 electrodos MEP/SEP	1.8 m	10 paquetes


Código (Modelo)	Tipo
6 K625A (BM-001B)	Cable de extensión, para 3 electrodos, 1.5 m
7 K625B (BM-002B)	Cable de extensión, para 2 electrodos, 1.5 m
K625C (BM-003B)	Cable de extensión, para 3 electrodos, 3.5 m
K625D (BM-004B)	Cable de extensión, para 2 electrodos, 3.5 m
K629 (BM-990W)	Cable de extensión, para estimulación, 1.5 m
K629A (BM-990B)	Cable de extensión, para estimulación, 3.5 m

Electrodos de dedo



Código (Modelo)
1 H653 (NM-450S)
2 H659 (NM-451B) for MEB-2300


Cables de extensión para electrodos desechables




Código (Modelo)	Cable
1 K621 (BM-501B)	1.5 m
2 K622 (BM-502B)	1.5 m

Código (Modelo)	Cable
K621A (BM-503B)	3 m
K622A (BM-504B)	3 m

Electrodo de disco EEG para Potenciales Evocados



Código (Modelo)	Lead
H852A (NE-132B)	1.5 m



Código (Modelo)
H853 (NE-134B)

*Tipo colodión



Código (Modelo)	Cable
H854 (NE-142B)	0.5 m

*para ABR



Código (Modelo)	Cable
H528 (NE-136 B)	0.3 m

*para MEB-2300

Electrodos de superficie



Código (Modelo)	Longitud
H634 (NM-312S)	1.4 m
H638 (NM-315S)	2.3 m

Cables de extensión



Código (Modelo)
K626 (BM-910B)

*para EP
para MEB-9400



Código (Modelo)
K627 (BM-911B)

*para ABR & Record
para MEB-9400

Cables de puente



Código (Modelo)	Cable
K617C (NE-432B)	0.15 m


*5 Pza

Sondas de temperatura y almohadillas aislantes



Código (Modelo)	Cant
P242D (409J)	1
P252 (-)	60

Electrodos estimulantes de superficie / punta de filtro



Código (Modelo)	Uso
1 H639 (NM-422B)	Adulto, inoxidable
2 H636 (NM-420S)	Adulto, filtro
3 H635 (NM-410S)	Niño, filtro
4 H646 (-)	con NM-420S
5 H647 (-)	con NM-410S

Electrodos estimulantes de superficie



Código (Modelo)
H637 (NM-430S)

*Tipo de distancia variable

Adaptador de conexión electroestimulador



Código (Modelo)	Longitud
- (YZ-0172)	0.2 m

Electrodos de tierra, tipo correa



Código (Modelo)	Longitud de cable	Uso
H662 (NM-501B)	1.5 m	Adulto, muñeca
H663 (NM-502B)	1.5 m	Adulto, tobillo
H664 (NM-503B)	1.5 m	Niño, muñeca
H662A* (NM-506B)	0.3 m	Adulto, muñeca
H664A* (NM-505B)	0.3 m	Niño, muñeca

*para MEB-2300

Electrodos de tierra, tipo disco



Código (Modelo)	Longitud
1 H658 (NM-550B)	1.5 m
2 H658A* (NM-551B)	0.3 m

*para MEB2300

Auriculares



Código (Modelo)	Uso
Y848A(DR-531B-10B)	Adulto, MEB-2200
Y848B(DR-531B-12B)	Niño MEB-2200
Y849A(DR-531B-14)	Adulto, MEB-9100/9200/9400
Y849B(DR-531B-15)	Niño MEB-9100/9200/9400
Código (Modelo)	Uso
K101(-)	Cable de extensión , 5P
K101B(-)	Cable de extensión , 4P
Y849C(-)	Almohadilla para la oreja

Audífonos



Código (Modelo)
-- (YE-103J)

*Se incluyen 4 tamaños

Código (Modelo)	Uso	Cant
K635A(BM-701B)	Cable de conexión 3.5 m	
Y855A(YE-002A3)	Auricular , L	20
Y855B (YE-002A4)	Auricular , M	20
Y855C (YE-002A5)	Auricular , S	20
Y855D (YE-002A6)	Auricular, SS	20
Y855E (YE-002A7)	Tubo conductor de sonido	10

Gafas led



Código (Modelo)	
-- (LS-102J)	
Código (Modelo)	
K635B(BM-702B)	Cable de conexión 3.5 m

Gel para EEG

Elefix

ZV-401E03



ZV-181E10



ZV-181E02



Código (Modelo)	Cant
- (ZV-401E03)	400 g × 3 frascos
- (ZV-181E10)	180 g × 10 tubos
- (ZV-181E02)	180 g × 2 tubos

Gel de preparación de la piel

skinPure



Código (Modelo)	Cant
F020(YZ-0019)	135 g × 2

- Accesorios y Consumibles PSG -

BluPRO Sondas SpO₂
de la **compañía** que inventó el SpO₂Sondas para SpO₂ reusables *Detalles en la sección de monitores

Código (Modelo)	Área adjunta
P310C(TL-630T3)	Punta del dedo large

7

Adaptador SpO₂

Código (Modelo)

K931(JL-900P)



*Para JB-110A(PSG-1100),
HB710(Sphinx PMU710)**cap-ONE**
ORAL NASAL EXPIRATIONkit sensor de CO₂

Código (Modelo)	Cable
P907* (TG-920P)	3.5 m

*TG-121T + JG-920P

*Para JB-110A
(PSG-1100)

Adaptadores nasales (pacientes no intubados)



Código (Modelo)	Cant	Uso
1 V921(YG-120T)	30	Nasal
2 V922(YG-121T)	30	Nasal/oral
3 V923(YG-122T)	30	Nasal/oral con adaptador de sonda de suministro de O ₂
4 V928(YG-125T)	10	Nasal/oral con cánula para sensor de presión, adulto
5 V929(YG-135T)	10	Nasal/oral con cánula para sensor de presión niño

kit sensor de CO₂

Código (Modelo)

P910A(TG-980P)

Adaptadores nasales (pacientes no intubados)



Código (Modelo)	Cant	Uso
1 V936A(YG-225T)	10	Nasal/oral con cánula para sensor de presión, adulto
2 V937A(YG-235T)	10	Nasal/oral con cánula para sensor de presión, niño

Kit PSG

Kit Start	Contenido	
Pro-Tech		
T27500 para JE-921A	S79329	Sensor de flujo de aire ProTech, adulto, termopar 1.5mm (P1222) (US)
	S89030	Kit Pro-Tech PTAF2 Startup (P1287) (US)
	S12381	Kit adulto Pro-Tech ezRIP, 1.5mm, 84 (1099514) (US)
	S54358	Micrófono para ronquidos ProTech,1.5mm (P1716) (US)
	S67892	Cánula nasal Pro-Tech Pro-Flow, adulto, 84, paquete de 10(P1301) (US)
T74764 para PSG-1100 y Shinx PMU710	S79329	Sensor de flujo de aire ProTech, adulto, termopar 1.5mm (P1222) (US)
	S12381	Kit adulto Pro-Tech ezRIP, 1.5mm, 84 (1099514) (US)
	S54358	Micrófono para ronquidos Pro-Tech, 1.5mm (P1716) (US)
	S67892	Cánula nasal Pro-Tech Pro-Flow, adulto, 84, paquete de 10(P1301) (US)
T89900 para Nomad	S39150	Sensor de flujo de aire, termopar, 1105724, ProTech, adulto (US)
	S58684	Kit adulto ezRIP, 1099517, Pro-Tech (US)
	S53507	Cánula nasal Pro-flow, P1390, Pro-Tech, adulto, paquete de 5(US)
	S29705	Sensor de SpO ₂ de punta blanda media 8000SM1, Nonin, 1m (SE)
Sleep Sense		
T81368 para JE-921A	S69634	Sensor de flujo de termopar para adultos SLP, con colgador 1.5mm (1401-H) (IL)
	S78798	Sensor de presión AC SLP 1.5mm (14830) (IL)
	S16093	Cable de interfaz inductivo SLP, pecho 1.5mm (9102) (IL)
	S52770	Cable de interfaz inductivo SLP, Abdomen 1.5mm (9101) (IL)
	S87501	Banda de SpO ₂ inductiva múltiple SLP grande, 2 / paquete, blanca (9002-L90) (IL)
	S90373	Banda de SpO ₂ inductiva múltiple SLP, extragrande, 2/paquete, blanca (9002-L120)(IL)
	S24759	Sensor piezoeléctrico de ronquidos SLP 1.5mm (1250) (IL)
	S25223	Cánula de presión nasal para adultos SLP, con filtro (15805-FT) (IL)
T13406 para PSG-1100 y Sphinx PUM710	S69634	Sensor de flujo de termopar para adultos SLP, con colgador 1.5mm (1401-H) (IL)
	S52770	Cable de interfaz inductivo SLP, Abdomen 1.5mm (9101) (IL)
	S87501	Banda de SpO ₂ inductiva múltiple SLP, grande, 2 / paquete, blanca (9002-L90) (IL)
	S90373	Banda de SpO ₂ inductiva múltiple SLP, extragrande, 2/paquete, blanca (9002-L120)(IL)
	S16093	Cable de interfaz inductivo SLP, pecho 1.5mm (9102) (IL)
	S24759	Sensor piezoeléctrico de ronquidos SLP, 1.5mm (1250) (IL)
	S25223	Cánula de presión nasal para adultos SLP, con filtro (15805-FT) (IL)
T81717 para Nomad	S69634	Sensor de flujo de termopar para adultos SLP, con colgador 1.5mm (1401-H) (IL)
	S83065	Cable de interfaz inductivo SLP, Abdomen 249 (9101NO)(IL)
	S55690	Cable de interfaz inductivo SLP, pecho 249 (9102NO)(IL)
	S87501	Banda de SpO ₂ inductiva múltiple SLP, grande, 2 / paquete, blanca (9002-L90) (IL)
	S90373	Banda de SpO ₂ inductiva múltiple SLP, extragrande, 2/paquete, blanca (9002-L120)(IL)
	S50494	Cánula de presión nasal para adultos SLP, con filtro (15805-2-FT) (IL)
	S12853	Sensor de SpO ₂ articulado para adultos 8000AA, Nonin, 1m (SE)



NIHON KOHDEN

Representante exclusivo:

ENDOMED
Tecnologies S.A.C.

Dirección : Av. Los Álamos 309 , Urb. José Olaya
San Juan de Miraflores

Teléfono : (01) 368 - 7542

E-mail : endomedsac@gmail.com

Web : www.endomed.com.pe